

qfq

- [Overview](#)

Overview

Links

- Development: <https://git.math.uzh.ch/typo3/qfq>
- Builds: <https://qfq.io/download>

Tipps & Tricks

wkhtmltopdf

qfq-Beispiel, wie eine Seite als PDF ausgegeben werden kann (Browser-unabhängiges Resultat):

```
SELECT 'c:hidden-print|d:P.O. Boxes.pdf|U:id=poboxes&--orientation=Landscape&--print-media-type|t:Download List as PDF' AS _pdf
```

Erklärung der relevanten Elemente:

- c:hidden-print - bootstrap-Klasse, die den Button beim Ausdruck ausblendet
- --orientation=Landscape - Default wäre --orientation=Portrait (je nach Seite ist Landscape besser)
- --print-media-type - der Ausdruck wird mit print media type aufgerufen, d.h. er lässt sich mittels CSS relativ einfach stylen (siehe unten fuer Beispiel)

Beispiel: print media css

```
@media print {  
  a[href]:after {  
    content: none;  
  }  
  .uzh-header, .uzh-footer-area>.col-md-3, .uzh-content-area>.col-md-3,  
  .uzh-top-line .search, .uzh-footer-top {
```

```
display: none;
}
.uzh-content-area>.col-md-9, .uzh-footer-area>.col-md-9 {
width: 100% !important; /*Da der Navigationsbereich ausgeblendet wurde, kann der
eigentliche content die ganze Breite einnehmen*/
}
}
```

Table Layout CSS

Spaltenbreite automatisch anpassen

```
table {
table-layout: auto;
}
```

Kleinere qfq-Buttons (für table-condensed)

```
table.table-condensed a.btn.btn-default {
border: 0px;
background-image: none;
background-color: transparent;
box-shadow: none;
-webkit-box-shadow: none;
padding: 0px 8px;
height: 20px;
}
```

Typo3

Print-Link so konfigurieren, dass alle aktuellen Parameter übergeben werden:

```
page.10.subparts.VIEWS.10.typolink.addQueryString = 1
```